




# PRIME

## Construções e Locações LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA  
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 2803.02/2019



OBJETO: Contratação de Empresa especializada para construção de obra (Unidade de Educação tipo 02) na sede do Município junto a secretaria de Educação do município de Meruoca-CE.

Através da presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.66/1933 e suas posteriores alterações, e às cláusulas e condições previstas no Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2803.02/2019 e, assim, em conformidade com o disposto no mesmo e fielmente observamos o objeto, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, sendo assim, a nossa proposta de Preços referente ao Objeto, com o preço global de R\$ 1.341.294,12.

| Nº           | DISCRIMINAÇÃO  | VAL. TOTAL       |
|--------------|--|------------------|
| 01           | Contratação de Empresa especializada para construção de obra (Unidade de Educação tipo 02) na sede do Município junto a secretaria de Educação do município de Meruoca-CE. | R\$ 1.341.294,12 |
| VALOR GLOBAL |  | R\$ 1.341.294,12 |

R\$ 1.341.294,12 (UM MILHÃO, TRECENTOS E QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS).


PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias.

Declaro que os preços propostos em conformidade com os dados e condições constantes no Edital de Licitação e que a mesma oferta é válida e firme por um prazo de seis meses a contar da data de assinatura do contrato.


Declaro ainda que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto desta licitação, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão realizados dentro do prazo de 1 (um) mês a contar da data de assinatura do contrato de obra.

Prime Construções & Locações Ltda.  
Rua Manoel de Góes, nº 100, Bairro São José, Meruoca-CE.  
Telefone para contato: (33) 3713-3134  
CNPJ: 19.957.150/0001-21

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de apresentação.



*Olegário Vasconcelos Júnior*  
Prime Construções & Locações Ltda.  
Olegário Vasconcelos Júnior  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 628.836.723-66



*Joaquim Barreto Lima Neto*  
Joaquim Barreto Lima Neto  
CREA - 47.755-D

*Vasconcelos*


Reconheço as Firmas de Joaquim  
Carvalho de Carvalho  
Antonio da Conceicao  
Junior

Por autenticidade  por semelhança, Dou Fé.  
Em Testemunho  da verdade.

12 ABR 2018 Sobral - CE

ANTONIO MAURICIO DE CARVALHO - TABELIÃO  
THALES GUIMARÃES DE CARVALHO - SUBSTITUTO  
MARIA APARECIDA DE CASTRO - ESC. SUBST.  
RAIMUNDO NONATO AYES - ESC. SUBST.  
LARIZA MELO DE SOUSA - ESC. SUBST.


OFÍCIO NOTARIAL  
E. A. Cal. Joaquim Nabuco, 1135  
CEP: 61140-006 - Sobral - CE - Fone: 3315-1135  
www.tribunaderegistro.com.br



RECEBIMOS DO SENHOR  
JOAQUIM DE CARVALHO  
O VALOR DE R\$ 100,00  
EM 12/04/2018  
PARA PAGAMENTO DE  
IMPOSTO DE RENDAS  
DE 2017

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
Antonio da Conceicao




**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
 02. NA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MERIÇOCA - CE CONFORME CONVENIO N.º 1902/2014 JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 MERIÇOCA - CE  
 CLIENTE: PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES  
 DATA: 15/04/2018  
 VERSÃO: 03  
 FÓRMA: ME  
 DATA REF.: 03/2018  
 SÍNTESE: 0241 COM DESONERAÇÃO 8,01%  
 SÍNAPI: 2017/12 COM DESONERAÇÃO 8,01%  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 9,72%  
 01/2018


| ITEM  | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO   | FONTE   | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ |          | PREÇO TOTAL R\$ |           |
|---|-----------|---|---------|------|------------|--------------------|----------|-----------------|-----------|
|   |           |   |         |      |            | SEM BDI            | COM BDI  | SEM BDI         | COM BDI   |
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                  |           |   |         |      |            |                    |          |                 |           |
| 1.1   | 74209/001 | PLACA DA OBRA- PADRÃO GOVERNO FEDERAL   | SINAPI  | M2   | 6,00       | 347,89             | 434,86   | 11.452,31       | 14.316,10 |
|   | C2851     | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA   | SEINFRA | UN   | 1,00       | 901,58             | 1.128,98 | 2.087,34        | 2.809,16  |
|   | 9540      | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO   | PRÓPRIA | UN   | 1,00       | 992,69             | 1.203,36 | 901,58          | 1.126,98  |
|   | C2849     | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO   | SEINFRA | UN   | 1,00       | 206,00             | 257,50   | 992,69          | 1.203,36  |
|   | C0369     | BARRAÇÃO ABERTO   | SEINFRA | M2   | 40,00      | 93,45              | 118,81   | 206,00          | 257,50    |
|   | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A GAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X                                | SINAPI  | M2   | 70,00      | 50,81              | 63,51    | 3.738,00        | 4.672,40  |
| <b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>                     |           |   |         |      |            |                    |          |                 |           |
| 2.1   | 79482     | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO   | SINAPI  | M3   | 172,35     | 5,13               | 6,41     | 884,16          | 1.104,76  |
| <b>FUNDAÇÕES</b>  |           |   |         |      |            |                    |          |                 |           |
| <b>3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS E BALDRAMES</b> |           |   |         |      |            |                    |          |                 |           |
| 3.1.1   | C4302     | FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA   | SEINFRA | M2   | 226,79     | 36,31              | 44,14    | 8.007,96        | 10.010,51 |
| 3.1.2   | C0213     | ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm  | SEINFRA | KG   | 95,73      | 7,56               | 9,45     | 723,72          | 904,65    |
| 3.1.3   | C0217     | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm   | SEINFRA | KG   | 56,45      | 6,64               | 8,30     | 368,11          | 465,14    |
| 3.1.4   | 94965     | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016 | SINAPI  | M3   | 13,37      | 322,25             | 402,81   | 4.308,49        | 5.385,57  |
| <b>3.2 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA</b>                         |           |   |         |      |            |                    |          |                 |           |
| 3.2.1   | 74156/003 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO                               | SINAPI  | M    | 56,00      | 39,50              | 48,13    | 2.160,00        | 2.695,28  |
| 3.2.2   | C0929     | CORTE EM CONCRETO DETERIORADO   | SEINFRA | M2   | 12,00      | 18,25              | 22,81    | 219,00          | 273,72    |
| 3.2.3   | 95240     | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM, AF 07 2016                                    | SINAPI  | M2   | 12,96      | 10,04              | 12,55    | 130,12          | 162,65    |
| 3.2.4   | C4302     | FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA   | SEINFRA | M2   | 7,20       | 39,31              | 44,14    | 254,23          | 317,81    |
| 3.2.5   | 73990/001 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO   | SINAPI  | UN   | 6,48       | 505,23             | 631,54   | 3.273,99        | 4.092,39  |
| 3.2.6   | 94965     | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016 | SINAPI  | M3   | 4,71       | 256,10             | 320,13   | 1.206,23        | 1.507,81  |
| <b>3.3 MURETA BLOCOS</b>                                      |           |   |         |      |            |                    |          |                 |           |
| 3.3.1   | 74156/003 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO                               | SINAPI  | M    | 77,00      | 38,50              | 48,13    | 2.964,50        | 3.706,01  |
| 3.3.2   | 95240     | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM, AF 07 2016                                    | SINAPI  | M2   | 10,87      | 10,04              | 12,55    | 109,13          | 136,42    |
| 3.3.3   | C4302     | FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA   | SEINFRA | M2   | 29,01      | 35,31              | 44,14    | 1.024,34        | 1.280,50  |
| 3.3.4   | C0213     | ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm  | SEINFRA | KG   | 50,27      | 7,56               | 9,45     | 380,04          | 475,05    |
|   |           |   |         |      |            | <b>5.802,58</b>    |          | <b>7.003,71</b> |           |

*Handwritten signature and date.*





|       |  |         |    |          |        |        |                  |                  |
|-------|--|---------|----|----------|--------|--------|------------------|------------------|
| 3.3   | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016   | SINAPI  | M3 | 142,10   | 19,18  | 23,98  | 2.725,48         | 3.407,56         |
| 3.4   | <b>MURETAS - VIGAS BALDRAMES</b>   |         |    |          |        |        | <b>1.689,51</b>  | <b>2.087,00</b>  |
| 3.4.1 | C4302 FURINA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFURINA  | SEINFRA | M2 | 48,95    | 35,31  | 44,14  | 1.724,89         | 2.156,24         |
| 3.4.2 | C0213 ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm   | SEINFRA | KG | 107,82   | 7,56   | 9,45   | 815,12           | 1.018,90         |
| 3.4.3 | C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm  | SEINFRA | KG | 49,18    | 6,64   | 8,30   | 328,56           | 408,19           |
| 3.4.4 | 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016  | SINAPI  | M3 | 2,80     | 286,10 | 320,13 | 655,86           | 832,34           |
|       | <b>SUPERESTRUTURA</b>  |         |    |          |        |        | <b>54.770,43</b> | <b>68.487,77</b> |
|       | <b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>   |         |    |          |        |        | <b>22.548,33</b> | <b>28.185,93</b> |
| 4.1   | 92431 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015 | SINAPI  | M2 | 288,23   | 29,18  | 36,48  | 6.410,55         | 10.514,83        |
| 4.1.3 | C0213 ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm   | SEINFRA | KG | 1.000,18 | 7,56   | 9,45   | 7.591,36         | 9.451,70         |
| 4.1.4 | C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm  | SEINFRA | KG | 383,73   | 6,64   | 8,30   | 2.547,97         | 3.184,96         |
| 4.2   | 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016  | SINAPI  | M3 | 15,73    | 256,10 | 320,13 | 4.028,45         | 5.035,64         |
|       | <b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>   |         |    |          |        |        | <b>27.827,11</b> | <b>34.786,28</b> |
| 4.2.1 | 92431 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015 | SINAPI  | M2 | 450,43   | 29,18  | 36,48  | 13.143,55        | 16.431,89        |
| 4.2.2 | C0213 ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm   | SEINFRA | KG | 695,27   | 7,56   | 9,45   | 5.256,24         | 6.570,30         |
| 4.2.3 | C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm  | SEINFRA | KG | 374,55   | 6,64   | 8,30   | 2.487,01         | 3.108,77         |
| 4.2.4 | 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016  | SINAPI  | M3 | 27,10    | 256,10 | 320,13 | 6.940,31         | 8.675,52         |
|       | <b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>   |         |    |          |        |        | <b>2.725,48</b>  | <b>3.407,56</b>  |
| 4.3.1 | 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016   | SINAPI  | M  | 142,10   | 19,18  | 23,98  | 2.725,48         | 3.407,56         |
|       | <b>CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES</b>  |         |    |          |        |        | <b>1.689,51</b>  | <b>2.087,00</b>  |
| 4.4.1 | 92431 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015 | SINAPI  | M2 | 23,53    | 29,18  | 36,48  | 606,61           | 869,37           |
| 4.4.2 | C0213 ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm   | SEINFRA | KG | 68,18    | 7,56   | 9,45   | 515,44           | 644,30           |
| 4.4.3 | C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm  | SEINFRA | KG | 28,36    | 6,64   | 8,30   | 188,31           | 235,39           |
| 4.4.4 | 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016  | SINAPI  | M3 | 1,09     | 256,10 | 320,13 | 279,15           | 349,94           |
|       | <b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>   |         |    |          |        |        | <b>63.234,08</b> | <b>79.042,27</b> |
|       | <b>ELEMENTOS VAZADOS</b>   |         |    |          |        |        | <b>476,17</b>    | <b>595,21</b>    |
| 5.1.1 | 73937/001 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)   | SINAPI  | M2 | 5,14     | 92,64  | 115,80 | 476,17           | 595,21           |
| 5.2   | <b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>  |         |    |          |        |        | <b>61.067,86</b> | <b>76.334,50</b> |



*Blissconcelos*

